



## 花卉篇：大理花

• 陳信安 •



### 一、前言

大理花屬菊科，地下莖呈長長的紡錘形(頗似一串小巧的小番薯)，花似牡丹，有洋牡丹之稱。夏季時大理花會暫時休眠，莖和葉會枯萎，待到秋冬季，氣溫冷涼時再重新萌芽。葉對生，有鋸齒；花頂生，單瓣至重瓣，花色有紅、橙、黃、白、粉、雙色花等，花色、花形都很有變化。株高15~100公分都有，適合種植的季節以秋冬、早春較合適。

### 二、繁殖方法

有播種、球根、扦插等方法，一般繁殖以球根和播種為主。種子播種後，不需覆土或覆蓋一層薄蛭石，苗期約35~40天。盆栽播種至開花約70~85天。

### 三、栽培管理

大理花喜冷涼氣候，光線以全日照為宜，介質以透氣性好、排水性佳的砂質壤土為適，或用滿地王系列栽培土60~70%、再加



30~40%真珠石，以增加排水透氣性。栽培容器以5~6吋盆為宜，太小的容器會限制大理花發育，造成開花量不足的現象。肥份應以磷、鉀肥為主，以提高開花量及球根的發育。肥料可施用甜果精1000倍或開花精1000倍噴灑(約7~10天噴1次)；但是休眠期不需施肥。

### 四、病蟲害

大理花常見的蟲害有蚜蟲、介殼蟲及斑潛蠅等，可施用清香苦楝油100~200倍防治之。在雨季前後可施用億力1000倍來預防病害。