

花卉篇：松葉牡丹

• 陳信安 •

一、前言

松葉牡丹屬馬齒莧科馬齒莧屬，草本一至多年生。株高10~15公分，匍匐性，莖柔軟、肉質；葉披針形，酷似松葉；花有單瓣或重瓣，花朵華麗頗具幾分牡丹花韻味，花色有紅、紫、桃、粉、白、條紋(迷彩)等，花色繁多。

性喜溫暖、乾燥氣候，生育適溫20~30°C，以春至秋季皆適於生育；冬季氣溫過低，日照較短，不利開花。

二、播種

松葉牡丹種子細小，播種後不需覆土。可以2~3粒種子點播一穴中(不可覆土)或撒播於塑膠盤裡，待子葉開展後再假植於穴盤中。如直接播種於穴盤中(如288孔穴盤)，則待盤根完成後即可定植。一般而言，松葉牡丹的發芽天數約2~3天，苗期約35~45天，定植後約30~40天開花。

播種用的介質以育苗用泥炭土為佳，如冠軍牌育苗土，其質地細緻、均勻，具微肥。發芽後即可移至有遮雨之明亮處，如裝有透明浪板之陽台等處，不需特別遮蔭。發芽初期應充分澆濕育苗土，或播種後覆蓋一層透明塑膠布覆蓋數日保濕，以促進發芽。

子葉展開後以葉綠精約2000~2500倍稀釋液澆灌，每週施用1~2次，施肥時間以早上最適宜。

三、栽培管理

松葉牡丹耐高溫、好全日照，耐乾旱、但極不耐潮濕，在栽培土方面就要注重排水性和透氣性，可選用滿地王2號或是冠軍牌栽培土，再混入約1/3左右的真珠石或砂土、蛇木屑等皆可；其中以真珠石最佳，蛇木屑性質較不穩定有部分腐化的可能，砂土則重量偏重。

定植後的肥份管理可選用花彩多，3吋半盆2g、5吋盆5g來施肥。為增加開花量和枝條強健，可選用開花精1,000倍液或甜果精1,000倍液，在開花期輪流施用，一星期一次。

水份寧缺勿多，盆土乾了(表土泛白)再給水。

四、病蟲害防治


蟲害以刺吸式害蟲居多，如蚜蟲等，可以芳香苦棟油100~200倍防治之。發現蟲體時以100倍噴灑全株，特別是葉背及枝條分枝處。預防時200倍濃度即可。過於潮濕的環境極易引發松葉牡丹的病害，且頗難防治，植株會在極短時間(數日)內軟腐死亡。雨季來臨時最好把盆栽移至遮雨處避雨。或噴灑防護藥劑如普剋菌、億力等，最好還是避開過於潮濕、積水的情形。

五、應用

松葉牡丹開花不斷，朝開夕合，因此以能夠全日開花的品種為佳。目前流行品種以「日影」、「常花」使用量較大，以五吋盆種植3棵或長槽栽植4~5棵皆宜。 (續下頁圖片)



(接上頁文字)



↑松葉牡丹「日影」↓



↑松葉牡丹「常花」