

广东朝天椒栽培技术

朝天椒是辣椒的一种，属于茄科，在全国各地均有种植，在广东秋种为主，它是人们餐桌上经常出现的一种蔬菜。朝天椒可以鲜食生炒，主要是烹调时的调味，或晒干磨粉做调料。它含有丰富的维 C 和抗氧化物质，可以促进食欲，增加饭量，促进血液的循环，加速新陈代谢，驱寒降脂。

一、品种特性

朱鸳：株型中开展，生长势强，抗病性好，播种至采收 105 天左右。单果重 8.8 克左右，果纵径 9-11cm，横径 1.4cm 左右，成熟果红色，表面光滑，果肉厚。辣味强，适合鲜果市场及加工用。



栽培技术要点

1. 播种期

广东主要以秋播为主，播期：7-9 月，春播少，1-2 月。

2. 种子处理：选择充实浑圆饱满种子，千粒重约 5.7 克。如需种子消毒，可采用温汤浸种（常温水 15 分钟后，转入 55~60 度温水 10~15 分钟）或种子拌药（先正达公司的亮盾处理）。正常情况下，用清水浸种 8-10 个小时，捞起来稍微晾干，然后准备播种即可。

3. 播种育苗：育苗介质土选择无病虫且疏松的优质进口育苗基质，如凯吉拉或者品氏育苗基质，或自制营养土（菜园土：有机肥料：灰粪，各 30~50%：20~30%：20%~30%）。育苗基质装填入 100 孔或者 105 穴盘中，放置于育苗大棚下，大棚的适温约 22~30 度，播种深度约 0.5 公分，播后注意覆土避光。出土后避免徒长苗、僵苗、猝倒病、虫害等状况发生，保证充分阳光照射，以利培育壮苗（育苗期间可浇叶绿精 1~2 次）。

4. 整地作畦：基肥用量（农家肥：20000 斤/亩；复合肥：150 斤/亩）。土地经翻耕碎土耙平之后，适宜畦面宽 100~120 公分，畦向以南北走向为佳；株距 40~60 公分，每畦栽种一行，亩栽 1400-1700 株。

5. 定植管理：定植时苗子应选健壮苗，4-5 片叶，根系发达，无明显的病虫害的苗。苗子带营养土移栽，按照所定株距栽在畦面上，栽后即灌定植水（兑农药恶霉灵）。

6. 栽培管理：苗床中剩余苗子应继续管理一星期，如发现田间有缺株可以补苗。定期灌水使土壤保持间干间湿。第一次追肥在栽种后 7~10 天（定植活存后）施下（平衡肥：6 斤/亩），促进生长，并防止疫病、青枯病。等病害发生。

7. 病虫害管理

朝天椒生长各个时期，注意针对不同病虫害提前预防为主。朝天椒主要病虫害：病毒病、炭疽病、猝倒病、青枯病、霜霉病、芽虫、螨虫等，尤其是春夏季高温多雨天气易发病。其中尤以炭疽病害最常见而且严重。朝天椒采摘过程中和第二茬朝天椒生长期，同样要注重施肥，防治各种病虫害。

8. 采收管理

及时采收，等朝天椒全红后即可采收。



农友公司朝天椒：朱鸳

时 间：2024.11.11

地 点：茂名市·408乡道

拍摄人：王卓砾

今日水印
相机

品种栽培注意事项

- 1、因本品种株型高大，切忌密植。
- 2、因本品种果大，底肥一定足，每采收一批，及时补肥。